



Potenzialflächen für Freiflächen-PV-Anlagen im 500 m Korridor (A = an Autobahn, B = an Bahnstrecke). Die Kriterien der Einzelfallprüfung sind zu beachten.



Potenzialflächen außerhalb der EEG-Förderkulisse. Umfasst neben Weißflächen auch hohe Ertragsfähigkeit, Moorkulisse und Naturparks.



200 m Korridor



500 m Korridor


Ausschlusskriterien



Biotopverbundsystem Schwerpunktbereich (gem. LLnL 2022)




Biotop (gem. LLnL 2022)



Wertgrünland (gem. MEKUN 2023)



Wald (gem. LLnL 2023)



Waldabstand von 30 m



Ausgleich-/Ökokonto-/Kompensationsfläche (gem. FNP/UNB 2023, Umweltportal 2023)



Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft (gem. Regionalplan 2000)



Vorranggebiete für Naturschutz (gem. Regionalplan 2000)



Siedlungsfläche (gem. DTKS und OSM 2023)



Gewässer (gem. OSM 2023)



Fließgewässer



Knicks (gem. LLnL 2022)

Kriterien der Einzelfallprüfung



Biotopverbundsystem Haupt- und Nebenverbundsachsen (gem. LRP 2020)



Geplante Kompensationsfläche (gem. DEGES 2020)



Moorkulisse (gem. LLnL 2022)



Naturpark gemäß § 16 LNatSchG (gem. LLnL 2022)



Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (gem. Regionalplan 2000)



Rohstoffsicherung - Lagerstätte für Sande und Kiese (gem. LLnL 2019)



Rohstoffsicherung - Vorkommen von Sanden und Kiesen (gem. LLnL 2019)



Gebiet mit hoher Ertragsfähigkeit (landesweiter Vergleich), Bodernzahl 59-74 / Grünlandgrundzahl 56-72 (gem. LLnL 2022)